


专利产品



06——防坠件参考图

注：配件必须满足相对应性能要求，在满足性能要求的前提下型号可以任选，执手等有装饰性要求的表面处理方式及大小形状需封样确定。

外开窗滑撑套用规格(参考)				
规 格	窗高度(mm)	窗宽度(mm)	窗最重(kg)	备 注
10寸	1400	400	25	
12寸	1500	500	30	
14寸	1500	600	33	
16寸	1500	750	38	
18寸	1500	800	42	

单位名称:				
<div>力</div>				
福建省建筑设计研究院有限公司				
施工图审查批准单位:				
施工图审查批准证书号:				
图纸专用章:				
<div>福建省工程勘察设计图纸专用章 福建省建筑设计研究院有限公司 资质 范围: 建筑工程 等级: 甲级 证号: A135004145 有效期至: 2029年08月28日</div>				
注册建筑师执业章:				
<div>中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 翁亮 注册号: 3500414-060 有效期至: 至 2027 年 06 月</div>				
注册工程师执业章:				
<div>中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名: 吴剑滨 注册号: 3500414-S052 有效期至: 至 2026 年 12 月</div>				
修改内容:				
版次	发行日期			摘要
版本	1.0	图幅	A2	门门 建筑设计二院
工程名称:				
南安市总医院霞美分院综合楼项目 门诊工程				
建设单位:				
南安市霞美镇卫生院				
项目经理	翁亮		翁亮	
审 定				
方案制作人				
工程负责人	翁亮		翁亮	
专业负责人	吴剑滨 翁亮		吴剑滨 翁亮	
审 核	林捷		林捷	
校 对	翁亮		翁亮	
设 计	陈文 黄孝琳		陈文 黄孝琳	
制 图	陈文 黄孝琳		陈文 黄孝琳	
图名:				
标准铝合金双开平窗配件示意图(参考)				
202509037				
窗 窗				
图 号				
PJT-01				
日 期				
2025.10				

