


日期			
姓名			
专业	电气	暖通	
职称	电气	暖通	
性别			
专业	建筑	结构	给排水
姓名			
专业	建筑	结构	给排水

表1 水性墙面涂料中有害物质限量的限量值要求				
	限量值			
	内墙涂料	外墙涂料	腻子	
		含效应颜料类	其他类	
VOC含量	≤80(g/L)	120(g/L)	100(g/L)	10(g/L)
甲醛含量/(mg/kg)	≤	50		
苯系物总和含量/(mg/kg)	≤	100		
[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]				
总铅(Pb)含量/(mg/kg)	≤	90		
(限色漆和腻子)				
可溶性重金属含量	≤	镉(Cd)含量	75	
/(mg/kg)		铬(Cr)含量	60	
(限色漆和腻子)		汞(Hg)含量	60	
烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)		1000	-	
a涂料产品所有项目均不考虑水的稀释配比。				
b膏状腻子及仅以水稀释的粉状腻子所有项目均不考虑水的稀释配比;粉状腻子(除仅以水稀释的粉状腻子外)除总铅、可溶性重金属项目直接测试粉体外,其余项目按产品明示的施工状态下的施工配比将粉体与水、胶粘剂等其他液体混合后测试。如施工状态下的施工配比为某一范围时,应按照水用量最小,胶粘剂等其他液体用量最大的配比混合后测试。				

表2 水性墙面涂料中有害物质限量的限量值要求				
项目	限量值			
	水性装饰板涂料	溶剂型装饰板涂料	合成树脂乳液类	其他类
VOC含量/(g/L)	≤120	250	760	580
甲醛含量/(mg/kg)	≤50			-
总铅(Pb)含量/(mg/kg)	≤90			
(限色漆)				
可溶性重金属含量	≤	镉(Cd)含量	75	
/(mg/kg)		铬(Cr)含量	60	
(限色漆)		汞(Hg)含量	60	
乙二醇醚及醚酯总和含量/(mg/kg)	≤300			
卤代烃总和含量/%	≤-		0.1	
苯含量/%	≤-		0.3	
甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量/%	≤-		20	
a水性装饰板涂料产品所有项目均不考虑水的稀释配比。				
b溶剂型装饰板涂料所有项目按产品明示的施工状态下的施工配比混合后测定。如多组分的某组分使用量为某一范围时,应按照产品施工状态下的施工配比规定的最大比例混合后进行测定。				

外墙变形缝做法详14J936-AQ1-3、4（不锈钢面板，喷涂颜色同立面）
十一、室外装修：
1.原有外墙面为涂料的做法：由有资质的检查单位对外墙材料进行抗拉拔等试验，符合国家标准的要求的，如局部有脱落、露筋等现象的应给予凿除，再以聚合物砂浆补平；在检查合格的情况下，表面进行清洗——底漆——中涂漆——罩面漆(具体工艺详专业厂家材料施工工艺，经甲方及设计院确认方可施工)。
十二、其它：
1.吊顶、厕所隔断、内外高级装饰用料、油漆和涂料等颜色、成分、规格、质量、外观等方面的选择，均需征得设计方的认可。
所有选用产品均应有国家及地方有关部门鉴定或准用文件以确保工程质量。待业主，设计方及承包方共同确定后封样，待材料到场后，按样品验收。
2.本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量合格检验证明,材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。
3.本工程若采用进口材料应有检验检疫机构签发的进口材料备案书、检验检疫证明或专项检测报告，应按产品使用范围应用。
4.凡本施工图说明中未提到部分，均按施工技术验收规范操作。在施工过程中，如发现设计图纸不实不符之处，施工单位应及时与设计单位联系，会同筹建处，施工监理及时解决。施工中因故需变更设计，必须事先通知设计单位，征得原设计负责人同意，并以设计院的变更通知单为准进行更改施工，否则由修改方承担设计技术责任及由此产生的法律责任。
5.本工程所引用的标准详图做法及选用的产品，施工应严格按相关图集说明及产品技术要求施工。
6.施工及验收应严格执行国家现行的有关施工验收规范。
7.未尽事宜详见国家现行的有关施工验收规范。



中科科航

全过程工程咨询服务商

中科科航工程设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
风景园林工程设计专项甲级
公路行业（公路）专业乙级
证书编号：A151010761
市政行业（桥梁工程、道路工程、给水工程、排水工程）专业乙级；
证书编号：A251010768

施工图审查批准单位：

施工图审查批准证书号：

四川省建设工程设计^{工程}专用章

中科科航工程设计有限公司

资质等级范围:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级

工程设计风景园林工程专项甲级;工程设计公路行业公路专业乙级

资质证书编号:A151010761有效期至:2027年09月28日

注册执业

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 陈旭侃

注册号: 5101076-018

有效期: 至2025年9月

注册师执业章：

建设单位：

晋江市池店镇人民政府

项目名称：

2025年晋江市池店镇桥南社区老旧小区改造第一批

子项目名称


海丝景城小区改造

图名：

建筑设计总说明二


审 定

丛军英




项目负责人

陈旭侃




专业负责人

黄德志




审 核

魏军强




校 对

刘晨曦



设 计

赵祥森



制 图

赵祥森

工程编号

kh-qz2025-jg02

图 别

建 施

图 号

02

日 期

2025.04

版 本 号

第 1 版

注：所有图纸以版本号数字最大者为最终版本并以此为准。